



1359

---

Lehmann Holzwerk AG  
Erlenhof  
9200 Gossau

15

HWL-VH-0715

---

**EN 14342**


Holzfußböden aus Massivholz

Querschnittsmasse gemäss Lieferschein

---

Sortierklasse (EN 13990)	N1/N2
Holzfeuchte	10+/- 2%
Formaldehydklasse	E1
Dauerhaftigkeitsklasse	Douglas (PSMN) 4
Verwendungszweck	Innenbereich

---

Version 1.00	Erstellt	Freigabe	Gültig ab	 <b>Lehmann</b> Faszination Holz
Datum	19.08.15	19.08.15	19.08.15	
Name	rw	rw	rw	



1359

---

Lehmann Holzwerk AG  
Erlenhof  
9200 Gossau

15

HWL-VH-0715

---

**EN 14342**


Holzfußböden aus Massivholz

Querschnittsmasse gemäss Lieferschein

---

Sortierklasse (EN 13990)	N1/N2
Holzfeuchte	10+/- 2%
Formaldehydklasse	E1
Dauerhaftigkeitsklasse	Eiche (QCXE) 2
Verwendungszweck	Innenbereich

---

Version 1.00	Erstellt	Freigabe	Gültig ab	 <b>Lehmann</b> Faszination Holz
Datum	19.08.15	19.08.15	19.08.15	
Name	rw	rw	rw	



1359

---

Lehmann Holzwerk AG  
Erlenhof  
9200 Gossau

15

HWL-VH-0715

---

**EN 14342**


Holzfußböden aus Massivholz, keilverzinkt

Querschnittsmasse gemäss Lieferschein

---

Sortierklasse (EN 13990)	N1/N2
Holzfeuchte	10+/- 2%
Formaldehydklasse	E1
Dauerhaftigkeitsklasse	Esche (FXEX) 5
Verwendungszweck	Innenbereich

---

Version 1.00	Erstellt	Freigabe	Gültig ab	 <b>Lehmann</b> Faszination Holz
Datum	19.08.15	19.08.15	19.08.15	
Name	rw	rw	rw	



1359

---

Lehmann Holzwerk AG  
Erlenhof  
9200 Gossau

15

HWL-VH-0715

---

**EN 14342**


Holzfussböden aus Massivholz

Querschnittsmasse gemäss Lieferschein

---

Sortierklasse (EN 13990)	N1/N2
Holzfeuchte	10+/- 2%
Formaldehydklasse	E1
Dauerhaftigkeitsklasse	Esche (FXEX) 5
Verwendungszweck	Innenbereich

---

Version 1.00	Erstellt	Freigabe	Gültig ab	 <b>Lehmann</b> Faszination Holz
Datum	19.08.15	19.08.15	19.08.15	
Name	rw	rw	rw	



1359

---

Lehmann Holzwerk AG  
Erlenhof  
9200 Gossau

15

HWL-VH-0715

---

**EN 14342**


Holzfussböden aus Massivholz

Querschnittsmasse gemäss Lieferschein

---

Sortierklasse (EN 13990)	N1/N2
Holzfeuchte	10+/- 2%
Formaldehydklasse	E1
Dauerhaftigkeitsklasse	Fichte / Tanne (WPCA) 4
Verwendungszweck	Innenbereich

---

Version 1.00	Erstellt	Freigabe	Gültig ab	 <b>Lehmann</b> Faszination Holz
Datum	19.08.15	19.08.15	19.08.15	
Name	rw	rw	rw	

CE

1359

---

Lehmann Holzwerk AG  
Erlenhof  
9200 Gossau

15

HWL-VH-0715

---

**EN 14342**

Holzfußböden aus Massivholz

Querschnittsmasse gemäss Lieferschein

---

Sortierklasse (EN 13990)	N1/N2
Holzfeuchte	10+/- 2%
Formaldehydklasse	E1
Dauerhaftigkeitsklasse	Lärche (LADC) 3-4
Verwendungszweck	Innenbereich

---

Version 1.00	Erstellt	Freigabe	Gültig ab
Datum	19.08.15	19.08.15	19.08.15
Name	rw	rw	rw